

RESUM DELS PROTOCOLS ACTUALS PER ÀMBIT

El que està en blau es criteri de l'Àmbit Metropolità Nord consensuat amb els Serveis de Vigilància Epidemiològica (SVE)

POBLACIÓ GENERAL, ÀMBIT LABORAL (s'exclou professionals sanitaris i treballadors de centres residencials), CENTRES EDUCATIUS, ACTIVITATS EDUCATIVES LUDICOESPORTIVES, CENTRES RESIDENCIALS CRAE [24, 25]

Àmbit	Quarantenes / Aïllaments	Proves
Cas sospitós	<p>No aïllament.</p> <p>Es recomana que la persona que presenti símptomes lleus, independentment que es realitzi una Prova Diagnòstica Infecció Aguda (PDIA), romangui en el seu domicili fins que desapareguin els símptomes, que extremi les mesures de protecció individual, redueixi tot el possible les interaccions socials i utilitzi constantment la mascareta. S'ha de evitar especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació en esdeveniments multitudinaris. [24].</p>	<p>Si proves a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persones vulnerables: persones de 60 anys o més, amb immunosupressió per causa intrínseca o extrínseca i embaràs. • Persones relacionades amb àmbits vulnerables: usuaris i treballadors de centres sanitaris, socio-sanitaris i centres amb persones vulnerables. • Persones amb gravetat clínica que requereixi ingrés hospitalari. • Persones que hagin estat en els últims 14 dies en una regió on estigui circulant una variant d'interès o de preocupació que no hagi mostrat circulació comunitària al nostre territori [24] • Determinació de proves per criteri clínic
<p>Cas positiu (a nivell d'aplicació de mesures inclou els TAR d'autodiagnòstic)</p>	<p>No aïllament.</p> <p>Es recomana que la persona que presenti símptomes lleus, romangui en el seu domicili fins que desapareguin els símptomes, que extremi les mesures de protecció individual, redueixi tot el possible les interaccions socials i utilitzi constantment la mascareta. S'ha de evitar especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació en esdeveniments multitudinaris [24].</p>	<p>Només PDIA</p> <p>No fer més proves per comprovar negativització</p>

Contacte estret	Persona Vulnerable	No quarantena. Durant els 10 dies posteriors a la darrera exposició han d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials utilitzant constantment la mascareta i evitant el contacte amb persones vulnerables [24].	Dones embarassades: Sí PDIA entre els dies 3 i 5 [25] Resta persones vulnerables: Determinació de proves per criteri clínic
	Persona No vulnerable		No proves. No es realitzarà la identificació de contactes dels casos confirmats de forma activa en la població general, només mitjançant auto-declaració, excepte en els àmbits considerats vulnerables [24]
Brot (≥3 casos)	Des de els SVE es podran indicar actuacions addicionals també en entorns d'alta prevalença o en estudis de brots amb un elevat nombre de casos positius confirmats o dins de l'estudi de extensió de possibles noves variants encara que no afectin a entorns vulnerables [24].		

PROFESSIONALS SANITARIS [24]

*Seguir indicacions del SPRL.

Àmbit		Quarantenes / Aïllaments	Proves
No cas ni contacte estret			Cribratges segons SPRL.
Cas positiu		No acudir al centre 5 dies (últimes 24h sense clínica) [24]. No anar al centre durant 21 dies en pacients greus i immunodeprimits (3 últims dies sense clínica) [2] (no ho diu el protocol 24)	Un TAR negatiu per reincorporació el dia 5. Si TAR del dia 5 positiu, TAR seriats cada 24/48h fins a la negativització. Màxim 10 dies fins a la reincorporació al lloc de treball [24].
Contacte estret	Immunitzats i No immunitzats	No han de fer quarantena.	PCR 0-4-10. (TAR si no es factible la PCR a dia 0).

Professional sanitari inclou: Persones actives laboralment de centres sanitaris i sociosanitaris, atenció primària, transport sanitari i residències així com les persones que donen suport i cura a persones vulnerables [24].

RESIDÈNCIES DE GENT GRAN / LLARS RESIDÈNCIES GENT GRAN I CENTRE DE DIA INTEGRATS DE GENT GRAN [2, 11, 17, 24, 26]

Àmbit		Quarantenes / Aïllaments	Proves	Altres consideracions
Treballadors de residències				
Treballadors no casos ni contactes [2] Inclou voluntaris i alumnes amb pràctiques	Vacunats amb 3 dosis		1 TAR cada 15 dies [26]	No es necessari l'ús de l'EPI complet (excepte en situacions d'alt risc i/o d'emissió d'aerosols). Zona vermella i zona taronja: Obligació de mascareta FFP2 i bata (d'un sol ús en la mesura del possible). Zona verda: Mascareta quirúrgica
	No vacunats o vacunats amb 2 dosis		1 TAR cada 7 dies [24, 26]	
	Professionals que hagin passat la malaltia en els 3 mesos previs		No caldrà fer cribratges.	
Professionals Externs	Vacunats amb 3 dosis o que hagin passat la malaltia en els 3 mesos previs		No caldrà fer cribratges. [26]	Fa referència a podòlegs, perruquers... o col·laboradors esporàdics
	No vacunats o vacunats amb 2 dosis		TAR abans d'accedir al centre. [26]	
Cas positiu		No anar al centre 5 dies (últimes 24h sense clínica) [24]. Persones amb malaltia greu o immunodeprimits: No anar al centre durant 21 dies (3 últims dies sense clínica) [3, 24, 26].	Un TAR negatiu per reincorporació el dia 5. Si TAR del dia 5 positiu, TAR seriats cada 24/48h fins a la negativització. Màxim 10 dies fins a la reincorporació al lloc de treball [24, 26].	Reforç al professional sobre mesures de prevenció i control + recomana incorporació al lloc de treball en un espai COVID (zona vermella) o zones on no hi hagi contacte amb residents en zona verda com a mínim fins al dia 10 [11]
Contacte estrets	Immunitzats i No immunitzats	NO quarantena. Extremar mesures de protecció i vigilància de símptomes [2] durant 10 dies després del contacte amb el cas [24, 26].	A partir d'un sol cas PCR 0-4-10 (TAR si no es factible la PCR a dia 0).	Pot seguir treballant si es asimptomàtic i PCR negatiu + Reforç al professional sobre mesures de prevenció i control.

Àmbit		Quarantenes / Aïllaments	Proves	Altres consideracions
		Usuaris de residències i de centres de dia integrats		No es té en consideració la cobertura vacunal de la residència superior o inferior al 85% per cap supòsit.
Usuaris: no cas positiu, no contacte estret, o que hagi passat la covid-19 els darrers 90 dies		No cribratges rutinaris		
Cas positiu [2, 17, 26]		<p>Residents Aïllament en zona vermella 5 dies (últimes 24h sense clínica) [24, 26].</p> <p>Residents Aïllament 21 en zona vermella en pacient greus i immunodeprimits (3 últims dies sense clínica) [24, 26].</p> <p>Els residents amb resultat positiu no hauran de fer l'aïllament a la seva habitació, sinó que podran compartir activitats grupals en espais comuns amb altres casos confirmats [26].</p>	<p>Un TAR negatiu per finalitzar aïllament el dia 5 i asimptomàtic 24 hores.</p> <p>Si TAR del dia 5 positiu, TAR seriats cada 24/48h fins a la negativització. L'aïllament finalitzarà en tots els casos el dia 10, sense fer un TAR ni PCR [24, 26].</p>	Es permeten visites familiars amb cita prèvia [26]. (consultar quadre residències)
		<p>Usuari del Centre de Dia integrat, no pot anar al centre durant 5 dies (últimes 24h sense clínica) [26]</p> <p>Si no pot portar correctament la mascareta quirúrgica no pot anar al centre durant els 10 dies posteriors de l'inici de símptomes o de la data de la prova de confirmació</p>	No s'especifica realització de proves de retorn [26].	
Contacte estrets [24, 26]	Residents / usuaris que <u>no</u> han passat la COVID-19 en els 90 dies previs	<p>Usuaris de residència</p> <p>No quarantena. Hauran d'estar en zona groga 10 dies tant en els correctament vacunats com els incorrectament vacunats o no vacunats. Sempre que sigui possible hauran d'utilitzar mascareta quirúrgica; si no fos possible cal mantenir la distància de seguretat i la ventilació correcta. Si han de mantenir espais comuns com menjador, sala d'estar, sales de gimnàs, altres, cal fer-ho amb horaris diferents i caldrà fer neteja, desinfecció i ventilació dels espais després de l'ús de cada grup de sectorització (residents zona vermella, groga o verda). [24, 26].</p>	<p>PCR entre els dies 3-5 post-exposició. Si no és possible realitzar la PCR, es realitzarà un TAR [26].</p>	<p>Es permeten sortides [26]. (consultar quadre residències)</p>

		<p>Usuari centre de dia</p> <p>Si pot portar correctament la mascareta: Sí pot anar al centre de dia a partir del 5è dia (últimes 24 hores sense símptomes). Es recomana que la resta de usuaris del centre de dia també portin mascareta.</p> <p>No pot portar correctament la mascareta quirúrgica: No pot anar al centre durant els 10 dies posteriors de l'inici de símptomes o de la data de la prova de confirmació.</p>	No s'especifica realització de proves de retorn [26].	
	Residents / usuaris centre de dia que han passat la COVID-19 en els últims 90 dies previs	<p>Usuaris de residència: No quarantena. No es farà estudi de contactes i restaran a la zona verda [24, 26].</p>	No proves [24].	Es permeten visites
		<p>Usuaris del centre de dia: No es farà estudi de contactes [24, 26] i sí poden anar al centre de dia</p>	No s'especifica realització de proves de retorn [26].	

Quadre Residències: Visites, sortides, nous ingressos i retorns a la residència independentment del seu color [11,17, 24, 26]:

<p>Visites*,** A totes les residències es normalitza el règim de visites, inclòs en les habitacions (classificació residències taronja i vermella en zones habilitades) [26] Veure novetats 12.04.22 a llegenda</p>	<p>Sortides Els residents que ja han passat la malaltia en els últims 90 dies previs i estan asimptomàtics independentment de la zona on estiguin ubicats, poden realitzar sortides de qualsevol durada (no fa falta prova després de la tornada d'una sortida).</p>	<p>Nous ingressos (origen entorn domiciliari) A totes les residències s'accepten nous ingressos. La prova sols es per determinar la ubicació [26]</p>	<p>Retorn i/o nous ingressos origen hospitalari / socio sanitari / buffer / residències. A totes les residències s'accepten retorns o nous ingressos. La prova sols es per determinar la ubicació [26]</p>
<p>Zona vermella, residents COVID positius: podran rebre visites seguint les condicions específiques*** i amb cita prèvia [24, 26]. Si la visita es en habitació compartida, els familiars no han de coincidir amb l'altre resident</p> <p>Zona groga, residents contacte estret: podran rebre visites seguint les condicions generals** i en un espai habilitat Amb cita prèvia [26]. Si la visita es en habitació compartida, els familiars no han de coincidir amb l'altre resident</p> <p>Zona verda: poden rebre visites. Es permet visita a l'habitació. Amb cita prèvia [26].</p>	<p>Zona vermella, residents COVID positius: no es permeten les sortides ni al voltant de la residència [24]. Es permeten les sortides per visites presencials a centres sanitaris imprescindibles i no retardables [6].</p> <p>Zona groga, residents contacte estret: sortides al voltant de la residència, si el resultat de la PCR o TAR entre els dies 3-5 és negatiu . Pot realitzar sortides al voltant de la residència, si el resultat de la PCR o TAR és negatiu [24]. Si és un passeig a l'exterior ha de portar mascareta, no caldrà prova al tornar a la residència. Situacions concretes consultar amb SVE.</p> <p>Zona verda: poden realitzar sortides sense limitació de perímetre [17, 24, 26]. Tant si la sortida es de 1 dia (no fa nit fora de la residència) com si és de 2 dies o més (sí ha fet nit fora de la residència) TAR o PCR entre els dies 3-5 de l'arribada. En el cas de sortides superiors a 3 setmanes, les persones no vacunades o incorrectament vacunades s'ha de realitzar una prova PCR i que compleixi una quarantena en zona groga durant els 10 dies posteriors al retorn [26].</p>	<p>Totes les residències, incloent les vermelles podran realitzar nous ingressos de persones asimptomàtiques [24, 26]</p> <p>Persona immunitzada amb tres dosis vacunals o ha passat la malaltia en els darrers 90 dies: TAR el mateix dia de l'ingrés i si el resultat es negatiu es podrà incorporar a la zona verda sense cap període de quarantena. PCR amb mostra nasal a les 48-72 de l'ingrés [24, 26]</p> <p>Persona no immunitzada, asimptomàtica, no vacunada, vacunada de forma incompleta o que no hagi passat la malaltia en els darrers 90 dies: poden ingressar a zona groga sense prova, fent quarantena 10 dies. Per finalitzar quarantena cal PCR negativa a dia 10, o dos TARs negatius a dies 9 i 10 de quarantena [24, 26]</p> <p>Contacte estret: No, en cas d'ingrés urgent consultar al SVE.</p>	<p>Pacients diagnosticat de COVID < 10 dies. Retorn/nou ingrés ubicació ZONA VERMELLA en residències TARONGES O VERMELLES, Pot retornar a RESIDÈNCIES VERDES QUE GARANTEIXIN AILLAMENT ESTRICTE</p> <p>Persona immunitzada amb tres dosis vacunals o ha passat la malaltia en els darrers 90 dies: TAR el mateix dia de l'ingrés, preferentment, o PCR ciclada < 30. a) Si el resultat es negatiu es podrà incorporar a la zona verda sense cap període de quarantena, i a les 48-72 fer TAR preferentment, o PCR [26] b) Si el resultat es positiu, pot retornar a zona vermella (residències taronges o vermelles) o residència verda que garanteix aïllament estricte</p> <p>Persona no immunitzada, asimptomàtica, no vacunada, vacunada de forma incompleta o que no hagi passat la malaltia en els darrers 90 dies: poden ingressar a zona groga sense prova, fent quarantena 10 dies. Per finalitzar quarantena cal PCR negativa a dia 10, o dos TARs negatius a dies 9 i 10 de quarantena [26].</p> <p>Contacte estret: Consultar al SVE.</p>

Llegendes residències:

- * En totes les zones de les residències s'autoritzaran les visites quan el suport i el procés d'atenció a les persones ho aconsellin i, especialment, en situació de final de vida [17, 24, 26].
- ** **Condicions generals per poder fer visites durant fase de Transició** [24] (**totes les residències**): per accedir cal **un registre diari de visites** màxim 2 visitants per resident de forma simultània (**excepte en menors que han d'anar acompanyats on es podrà incrementar aquest nombre**) en zona vermella [17, 24, 26].
- *** **Condicions específiques per poder fer visites**: s'ha de realitzar la visita en un **espai habilitat**, es reforçaran les mesures de protecció amb maskareta FFP2 en els visitants en zona taronja i vermella, i maskareta quirúrgica en zona verda [17, 24, 26] i seran informats del risc que els hi pot implicar.

Visites: Espai habilitat: espai individualitzat, ben ventilat, desinfectat, preferiblement en un espai exterior (jardí) i amb accés des de l'exterior que impliqui el menor recorregut dins de les instal·lacions, per així evitar el creuament amb altres persones. + En situacions excepcionals en el que es produeixi un risc per les persones residents, els centres residencials podran rebre instruccions addicionals destinades a controlar un brot o ser tancats completament als visitants, seguint indicacions exclusives de la autoritat sanitària [24] + es permet visita a les habitacions [26].

Condicions clíniques que determinen que un pacient tingui immunosupressió moderada o greu [6, 23]:

- Pacient amb càncer i quimioteràpia activa.
- Pacient amb trasplantament òrgan sòlid que estan rebent tractament immunosupressor, en els dos anys posterior al trasplantament [23].
- Receptors de trasplantament d'òrgan sòlid, menys de dos anys [23].
- Pacient amb trasplantament de cèl·lules hematopoètiques en els darrers 2 anys i estan rebent tractament immunosupressor.
- En tractament immunosupressor o que tinguin una malaltia de l'empelt contra l'hoste (EICH), independentment del temps des del trasplantament [23].
- Pacient amb tractament amb esteroides (≥ 20 mg prednisona/dia o equivalent) durant 14 dies o més.
- Pacients amb tractament amb altres teràpies biològiques que siguin immunosupressores o immunomoduladores.
- Pacient amb infecció per VIH avançada o no tractada (VIH i recompte de cèl·lules CD4 < 200 / mm³, antecedents de malaltia que defineix la sida sense reconstitució immune o manifestacions clíniques del VIH simptomàtic)
- Pacients amb immunodeficiència primària moderada o greu.
- Síndrome de Down d'edat superior als 40 anys [23].
- Immunodeficiències primàries: combinades i de cèl·lules B en les quals s'hagi demostrat absència de resposta vacunal [23].
- Persones que han rebut en els tres mesos anteriors (sis mesos en cas de rituximab) fàrmacs anti CD20 o belimumab [23].
- **En altres situacions d'immunosupressió o en cas de dubte consultar al clínic responsable de la prescripció.**
- Persona amb malaltia respiratòria greu [27]

Altres observacions: Cal comentar que la pèrdua de gust i olfacte la astènia, la tos persistent o els dolors articulars poden formar part d'un quadre clínic persistent i estar presents durant setmanes o mesos després de la recuperació [23].

CENTRE DE DIA DE GENT GRAN NO INTEGRATS

SERVEIS D'ATENCIÓ DIÛRNA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT- ÀMBIT DRETS SOCIALS : Centre Ocupacionals, Centres d'Atenció Especialitzada, Servei Ocupacional d'Inserció, Servei de Teràpia Ocupacional, i Centres de Dia de Discapacitats.

RESIDÈNCIES I LLARS RESIDÈNCIES PER PERSONES AMB DISCAPACITATS

LLARS RESIDÈNCIA I LLAR AMB SUPORT PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL [27].

Maneig de casos i contactes en situació de no brot			
<p>S'aplica la taula de població general a excepció dels usuaris que són <u>contacte estret</u>: Si no poden portar correctament la mascareta quirúrgica no poden anar al centre de dia, d'atenció diürna, ocupacional etc, durant els 10 dies posterior a la darrera exposició. Es recomana que persona que presenti símptomes lleus romangui en el seu domicili fins que desapareguin els símptomes.</p>			
Maneig de casos i contactes en situació de brot			
Treballadors			
Contactes estrets	<p>NO quarantena. Extremer mesures de protecció i vigilància de símptomes [2] durant 10 dies després del contacte amb el cas [24].</p>		<p>PCR seriades en mostra nasal als 0, 4 i 10 dies mitjançant el CAP de referència del centre de dia. (TAR si no es factible la PCR a dia 0).</p> <p>El professional pot seguir treballant si es manté asimptomàtic i els resultats de les PCR van sent negatius, sempre amb l'ús correcte dels EPI's (especialment mascareta quirúrgica). Durant 10 dies després de contacte amb el cas vigilància activa de qualsevol simptomatologia i TAR en cas d'aparició de signes o símptomes compatibles amb la covid 19 [24, 26].</p>
Casos	<p>Immunitzat i no immunitzat</p>	<p>Es podran reincorporar al lloc de treball després de 5 dies, sempre que portin un mínim de 24h sense símptomes [26].</p> <p>Professionals amb malaltia greu o immunodeprimits: No anar al centre durant 21 dies (3 últims dies sense clínica) [3, 24, 26].</p>	<p>Un TAR negatiu per reincorporació el dia 5.</p> <p>Si TAR del dia 5 positiu, TAR seriats cada 24/48h fins a la negativització. Màxim 10 dies fins a la reincorporació al lloc de treball [24, 26].</p> <p>Extremer mesures de protecció i vigilància de símptomes [2] durant 10 dies després del contacte amb el cas [24].</p> <p>Després de la reincorporació a la feina i fins al dia 10 posterior l'inici de símptomes o del diagnòstic en asimptomàtics es mantindran les mesures per evitar contagis + vigilància activa de símptomes [26].</p>

Usuaris			
Usuaris no cas positiu ni contacte estret		No cribratges	
Cas positiu		<p>No podran assistir al centre durant 5 dies (últimes 24h sense clínica) [24].</p> <p>Els pacients amb malaltia greu i immunodeprimits no podran assistir al centre durant 21 dies(3 últims dies sense clínica) [2, 24]</p>	No PCR de retorn.
Contacte estret	Residents que <u>no</u> han passat la COVID-19 en els últims 3 mesos	<p>No quarantena, però hauran de formar un grup de convivència separats dels usuaris no exposats mentre restin al centre [27].</p> <p>Si hi ha dificultats per formar grups de convivència, consultar amb SVE</p>	<p>Centres atenció diürna: TAR entre els dies 3-5 postexposició, per detectar possibles infeccions asimptomàtiques.</p> <p>Residències o Llar Residència: PCR entre els dies 3-5 postexposició, per detectar possibles infeccions asimptomàtiques. Si no és possible realitzar la PCR, es realitzarà un TAR</p>
	Residents que han passat la COVID-19 en els últims 3 mesos	No quarantena	No proves

Revisió: 19/04/22

Protocols vigents :

~~1-Gestió de casos de covid 19 als centres educatius. Curs 2021-2022. **11 de gener de 2022.**~~

~~https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf~~

2-Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l'àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat c entres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat. **05/01/22.**

~~3-Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública en fase de transmissió comunitària del SARS-COV2. **30/12/21.**~~

~~https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf~~

4-Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

23.12.2021.

~~https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf~~

5-Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran. **Novembre 2021.**

~~https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Mesures-i-recomanacions-centres-de-dia-de-gent-gran_novembre.pdf~~

6-Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial. **Octubre 2021.**

~~https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf~~

~~7-Gestió de casos COVID en activitats educatives ludicoesportives. **18 gener 2022.**~~

~~https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/6459/gestio_casos_covid19_activitats_educatives_ludico_esportives_2022.pdf?sequence=4&isAllowed=y~~

8- Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit penitenciari. Versió 3.0. **Abril de 2021.**

~~https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-penitenciari.pdf~~

9- Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. Actualitzat: **14.01.2022.** Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral.



Revisió: 19/04/22

<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf>

~~10- Infografia **17.01.2022**. Gestió de quarantenes dels contactes en educació (inclou extraescolars).~~

~~https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/imatge-grafica/gestio-quarantenes-contactes-educacio.pdf~~

11- Adaptació del Pla Sectorial a l'àmbit de residències de gent gran i de persones amb discapacitat a l'actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicrom. Actualitzat **19.01.22**.

12- Adaptació de les mesures de seguretat i protecció adreçades als centre de dia de gent gran n integrats i als centres i serveis d'atenció diürna per a persones amb discapacitat no integrats a l'actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicrom. Actualitzat **19.01.22**.

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2022_01_19_Adaptacio-mesures-centres-de-dia-atencio-diurna-no-integrats.pdf

13- Punts principals del protocol Gestió de casos covid-19 als centres educatius (**19.1.22**)

~~https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/punts-principals-gestio-casos.pdf~~

14- Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública en fase de transmissió comunitària del SARS-COV2. **19 de gener de 2021**.

~~<https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/01actualitat/2021/12desembre/pla-mesures-organitzatives-adaptacio-atencio-sanitaria-salut-publica-fase-transmissio-comunitaria-sarscov.pdf>~~

15- Nota de premsa Generalitat de Catalunya. Drets socials. Les residències adapten el protocol de visites arran de la retirada del certificat Covid. **28 de gener de 2022**.

~~<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/417855/residencies-adapten-protocol-visites-arran-retirada-del-certificat-covid>~~

~~16- Canvis en la realització de TAR en centres educatius **2.2.22**~~

~~17- Adaptació del Pla Sectorial a l'àmbit de residències de gent gran i de persones amb discapacitat a l'actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicrom. **14 de febrer de 2022**.~~

Revisió: 19/04/22

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2022_02_14-Adaptacio-del-Pla-sectorial-de-residencies-i-centres-atencio-diurna_integrats_accessible.pdf

18- Novetats en l'ús de la mascareta als centres educatius. **10 de febrer de 2022.**

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/novetats-us-mascareta-patis-2021-2022.pdf

~~19- Comunicat de premsa sobre gestió de la COVID a l'entorn escolar **21 febrer 2022.**~~

~~<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/418576/comunicat-premsa>~~

20- Aclariments sobre els canvis en el gestió de casos en entorn escolar. 23 de febrer de 2022

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/aclariments-canvis-gestio-entorn-escolar-20220223.pdf

~~21- Acuerdo de la comisión de salud pública sobre la eliminación de la cuarentena en los contactos estrechos de COVID-19. Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud~~

~~**01.03.2022.**~~

~~https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Acuerdo_elimination_cuarentena_20220301.pdf~~

22- Nota en relació al darrer comunicat de la Ponència de Promoció del Ministeri de Sanitat en relació a la gestió de casos en centres educatius. **4 de març de 2022.**

23- Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia.

Actualizado a **23 de marzo de 2022.**

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

24- Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Actualitzat a 28.03.2022.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf

25- Actualització de la Guia d'actuació enfront de casos d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en dones embarassades i nadons. Actualitzat Març 22

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-embarassades.pdf

26- Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial. Pla sectorial

Març 2022 Versió 11.0

Revisió: 19/04/22

<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf>

27 - Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19pels centres de dia no integrats, serveis d'atenció diürna, residències, llars residències i llars amb suport

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_social_subapartat/Mesures_CD-no-integrats_Residencies-discapitats_SM_CSDiurns_31_03_22_vr.pdf

Equip redactor:

Serveis de Vigilància Epidemiològica: Anna Cirera, Cristina Isern, David Ferrandiz i Laura Clotet
Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme (ICS): Xavier Jusmet i Magda Lladó
Catsalut- Àmbit Metropolitana Nord: Gea Figuerola i Mireia Rodríguez